


VONKAJŠIE VCHODOVÉ DVERE

www.wiked.pl



$U_d = 0,85$



Nová Línia dverí

TERMO Prestige

WIKĘD



OCEĽOVÉ DVERE

Edícia január 2015



MODEL 1

Termo PRESTIGE



MODEL 2

Termo PRESTIGE



MODEL 3

Termo PRESTIGE




MODEL 4

MODEL 5



Termo PRESTIGE



MODEL 6

Termo PRESTIGE



MODEL 7

Termo PRESTIGE



MODEL 8



MODEL 9

Termo PRESTIGE




MODEL 10

Termo PRESTIGE



MODEL 11

Termo PRESTIGE



MODEL 12

Termo PRESTIGE



MODEL 12 C

Termo PRESTIGE



MODEL 13

Termo PRESTIGE



MODEL 14

Termo PRESTIGE

DOSTUPNÉ FARBY (všetky farby dýhy)



Zlatý dub



Orech



Wenge



Antracit



Biely



Mahagón



Winchester




Dub bahenný



Termo PRESTIGE

Termo PRESTIGE








Termo PRESTIGE

Termo PRESTIGE

Termo PRESTIGE

Termo PRESTIGE

Termo PRESTIGE



Termo PRESTIGE

Termo PRESTIGE

Termo PRESTIGE

Termo PRESTIGE

Termo PRESTIGE



platí pre dvere
bez presklenia
PREMIUM



wg PN-ENV 1627:2006
(Platí pre dvere bez presklenia)
PREMIUM s bezpečnostnou
kľučkou triedy C s krytom
na vložku



Platí pre dvere bez presklenia
PREMIUM so záručnou
TERMO a PVC prahom.

DOSTUPNÉ ROZMERY DVERÍ (šírka kridla)	
80	80N
90	90N
100	
Doplatok v zmysle cenníka	
nedostupné pre TERMO PRESTIGE	

Pri dverách bez presklenia je miesto skla vykrojenie.
Pri modeli 21 a 23 je možná výroba dverí
bez ozdobného oblúka (nemá to vplyv na cenu)



Termo PRESTIGE



Termo PRESTIGE




Termo PRESTIGE




Termo PRESTIGE




Termo PRESTIGE




Termo PRESTIGE



Termo PRESTIGE



Termo PRESTIGE



Termo PRESTIGE



Termo PRESTIGE



Termo PRESTIGE




Termo PRESTIGE



Termo PRESTIGE



Termo PRESTIGE



Termo PRESTIGE

DOSTUPNÉ FARBY (všetky farby dýhy)



Zlatý dub



Orech



Wenge



Antracit




Biely



Mahagón



Winchester



Dub bahenný

DVERE CAMELEON

Je možné vyrobiť dvere CAMELEON ako dvere plné bez vykrojenia, s vykrojením (iba modely s rámom z nerezovej ocele INOX))




Dvere majú štandardné vybavenie ako modely PREMIUM.
Dvere s presklením len so zárubňou z nerezovej ocele INOX



Ceny sa týkajú lakovaných dverí vo farbe bielej (RAL 9010).
Každá iná farba z ponuky RAL – príplatok 450 PLN/komplet (krídlo + zárubňa).

DOSTUPNÉ ROZMERY DVERÍ (šírka krídla)	
80"	80N
90"	90N
100"	

Doplatoček v súlade s cenníkom



Dvere majú štandardné vybavenie ako modely NORMAL s tým rozdielom, že dvere CAMELEON NORMAL majú jeden zámkový (len hlavný zámkový)



akustická izolácia 31dB

2

TEPELNÁ KOLÁČKA U_d = 1,1

Plati pre dvere bez presklenia (Plati pre dvere bez presklenia) Prídatoček k transportnému nákladu stredy C + krytom na sklado

Príklady možných kombinácií dverí CAMELEON PREMIUM

DVOJKRÍDLOVÉ DVERE



Dvere dvojkridlové majú štandardnú výbavu série PREMIUM, môžu byť realizované spolu so zárubňou 9, 11 alebo TERMO (príplatok podľa platného cenníka)

V prezentovaných vzorkách je možnosť objednania pasívneho krídla vo verzii bez prelisov, s prelisom alebo s presklením (príplatky podľa aktuálneho cenníka).

S dverami s Termo zárubňou je možné objednať svetlíky horné a bočné (príplatky podľa aktuálneho cenníka).

Pasívne krídlo je elementom ktoré sa otvára.

Krídlo štulpové plné




Krídlo štulpové s prelisom a presklením




Krídlo štulpové s prelisom



Krídla štulpové presklené



Krídlo štulpové s prelisom



PONÚKANÉ ROZMERY DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ

Šírka zostavy	Šírka krídla	Šírka pasívneho krídla
110	80	30
120	90	30
	80	40
130	90	40
	100	30
140	100	40

Doplatoček v súlade s cenníkom

SVETLÍKY

Svetlíky sú dostupné výlučne ako komplet s rámom TERMO. Sú vyrobené z teplého hliníkového profilu TERMO. Sú k dispozícii vo všetkých farbách: zlatý dub, orech, antracit, mahagón, biele, dub bahenný. V cene svetlíka sú zahrnuté aj montážne úchytky.

Dostupné typy zostáv s horným svetlíkom:

- 1) štandard (priehľadné sklo) 33.1/14/4
- 2) mliečne sklo 33.1 Mat/14/4/3
- 3) reflexné sklo 33.1.Reflex/14/4
- 4) plné – panel (vo farbe svetlíka)
- 5) pieskovaná vcelku

Je možné vyrobiť bočný aj horný svetlík v neštandardných rozmeroch, okrem rozmerov uvedených vyššie v tabuľke. Cena svetlíkov v neštandardných rozmeroch sa rovná cene dverí najbližšieho vyššieho rozmeru + 60,- PLN/ks za každý neštandardný svetlík.

Dostupné typy zostáv s bočným svetlíkom:


- 1) štandard (priehľadné sklo) 33.1/14/4
- 2) mliečne sklo 33.1 Mat/14/4/3
- 3) reflexné sklo 33.1.Reflex/14/4
- 4) pieskované podľa modelu (len model 12); Pozri FOTO; Pieskovanné/14/4.
- 5)plné – panel (vo farbe presvetlenia)
- 6) pieskovaná vcelku.

Presvetlenie horné



Možné varianty

VZORY DVERÍ BEZ PRESKLENIA



platí pre dvere bez presklenia
PREMIUM



wg PN-ENV 1627:2006
(Platí pre dvere bez presklenia)
PREMIUM s bezpečnostnou
kľučkou triedy C s krytom
na vložku



Platí pre dvere bez presklenia
PREMIUM so záručnou
TERMO a PVC prahom.



Platí pre dvere
bez presklenia
TERMO PRESTIGE



Platí pre dvere
bez presklenia
TERMO PRESTIGE



AXA

Rukoväť AXA Manitoba
Farba Titan, Staré zlato
alebo INOX (nerezová
ocel)



AXA

Rukoväť AXA Magnus
Farba Titan, Staré zlato
alebo INOX (nerezová
ocel)




Rukoväť Lambda
farba Titan,
Staré zlato
(DVERE NORMAL)



WILKA®
SCHLIESSTECHNIK

Vložka WILKA (30/45)
Vložka-olivka (30/45)
-systém jedného kľúča



Hliníkový
prah s
tesnením

Príslušenstvo je k dispozícii za príplatok



Teplá zárubňa
TERMO
Príplatok sa týka dverí jednokríd-
lových aj dvojkriдловých. V cene sú
zahnuté aj montážne kotvy.
**Možnosť vybrať si prah PVC alebo
Hliníkový (jednotná cena).**



AXA

Rukoväť AXA Prestige trieda C
(so zabezpečením)
farba Titan, Staré zlato alebo
INOX (nerezová ocel)



AXA

Rukoväť AXA Prestige, trieda C
(bez zabezpečenia)
farba Titan, Staré zlato alebo INOX
(nerezová ocel)



AXA

Rukoväť - Guľa AXA
farba Titan, Staré zlato alebo
INOX (nerezová ocel)



Skrátenie dverí
Maximálne 10cm
Je možnosť skrátenia vybraných
typov o viac ako 10 cm po kon-
zultácii s obchodným oddelením
(Príplatok)



Dvere 100"
(Kridlo o rozmere 100 cm)



Zosilnenie
pre samozatvárač



Samozatvárač
(hnedý, strieborný)




WILKA®
SCHLIESSTECHNIK

Vložka WILKA (30/45)
Vložka-olivka (30/45)
Komplet klasy C
-systém jedného kľúča



Elektronický zámok s
rolovaním
Menovité napätie 8-12V AC/DC
Je potrebný samozatvárač ak
použijete rolovanie




madlo štandard okrúhle
(montážny uhol 45°)
farba Staré zlato alebo INOX
(nerezová ocel)

150 cm
120 cm



Obdĺžnikové madlo mon-
tované vodorovne, farba
INOX (nerezová ocel)



Dvojfarebný
Dvere v kom-
binácii, iná dýha
z vonku, iná dýha
z vonku
(len pri zárubni
TERMO)

Oblúkové madlo
Farba INOX
(nerezová ocel)
150 cm
90 cm

Digitálne dverné kukátko
LCD obrazovka s priemerom 3,2. Po
stlačení zvonečka kamera zaznamená do
50 snímkov.



Premalovanie dverí (zárubňa
+ kridlo) na farbu podľa výberu
z ponuky RAL
1) jednofarebné RAL/RAL
2) dvojfarebné RAL/RAL (iná farba
RAL z vonkajšej strany, iná farba
RAL z vnútornej strany)
len pri zárubni TERMO
3) dvojfarebné RAL/dýha (dýha
z jednej strany, RAL z druhej
strany)
len pri zárubni TERMO



Premalovanie presvetlenia v ľubovoľnej farbe z ponuky RAL
1) jednofarebné RAL/RAL
2) dvojfarebné RAL/RAL (iná farba RAL z vonkajšej strany, iná
farba RAL z vnútornej strany) len pri zárubni TERMO
3) dvojfarebné RAL/dýha (dýha z jednej strany, RAL z druhej
strany) len pri zárubni TERMO
Platí pre každý typ presvetlenia bez ohľadu na rozmery.



Premalovanie dodatčného elementu TERMO:
1) jednofarebné
2) dvojfarebné (iná RAL z vnútornej strany, iná RAL
z vonkajšej strany)
3) dvojfarebné (fólia z jednej strany, RAL z druhej)
Platí pre 1 ks bez ohľadu na dĺžku každého druhu
rozsírovacieho alebo spojovacieho profilu
90 stupňov.



Chránič
Ozdobný prvok
INOX v dolnej
časti dverí
veľkosti 15 cm.



Dolné zamknutie
kridla. Pre samotné
skrátene dverí (iba pre
jednokriдловé dvere)

Neštandardné rozmery
presvetlenia



Širokohlavé kukátko
(zlaté alebo strieborné)



Príslušenstvo TERMO za príplatok

Spojovací profil TERMO 90°

Profil, ktorý sa dá jednoduchým spôsobom
spojiť s rámom TERMO alebo so svetlíkmi
TERMO, umožňujúc spojenie elementov
pod uhlom 90 stupňov.




Rozšírenie TERMO 28 mm, 52 mm a 114 mm


Rozširujúci profil, ktorý sa dá
jednoduchým spôsobom spojiť s
rámom TERMO alebo so svetlíkmi
TERMO, umožňujúc manévrovať
predovšetkým rozmery šírky
celkového rámu.



28 mm



52 mm



114 mm

Dvierka pre mačku



TRIXIE


Vyrobené z plastu odolného voči rôznym poveternostným podmienkam,
priehľadná klapka s tichým chodom,
so špeciálnym tesnením a magnetickým uzáverom

Štyri funkcie:


- 1) dvierka dovoľujú vojsť, ale nedovoľujú vyjsť
- 2) dvierka dovoľujú vojsť, ale nedovoľujú vojsť
- 3) dvierka sa otvárajú na obe strany (vstup/výstup)
- 4) dvierka sú zatvorené

celkové rozmery: 21 x 21 cm
veľkosť klapky: 14,7x15,8cm
Dostupné farby:
Biela, Hnedá, Šedá

ŠTANDARDNÉ DOPLNKY



Teplý prah s izoláciou termickou PVC/hliník



Prah dreveno-hliníkový



Oblúkové madlo INOX

Oblúkové madlo INOX

čistiaco-leštiaci prostriedok na nerezový kov INOX



Podprahový rozširovací profil do všetkých prahov (PVC a hliník)



DVERE PREMIUM (vonkajšie vchodové dvere)

Kompletné dvere PREMIUM obsahujú v štandarde:



DVERE NORMAL (interiérové vchodové dvere)

DVERE NORMAL k dispozícii len vo verzii bez prahu

Kompletné dvere NORMAL obsahujú v štandarde:




Dvere Premium s TERMO (vonkajšie vchodové dvere)

Komplet dverí Premium so zárubňou TERMO v štandarde zdarma:



Rozmery dverí


Spôsob merania dverí so zárubňou „11“ alebo TERMO



V prípade skrátenia dverí so zárubňou „9“ je potrebné brať do úvahy že štandardná výška tejto zárubne je 2070 mm

Typy zárubní

Každá štandardná zárubňa je dodaná s tesnením



PREMIUM / NORMAL

Šírka	Výška kridla H ₅ [mm] H ₅ [mm]	Šírka kridla S _p [mm]	Celková výška zárubne H _c [mm]		Celková šírka zárubne S _c [mm]		Výška otvoru v stene (hotová podlaha) H ⁰ [mm]			Šírka otvoru v stene S ₀ [mm]		
			Zárubňa „11“ „9“	Zárubňa „TERMO“	Zárubňa „11“ „9“	Zárubňa „TERMO“	Zárubňa „11“	Zárubňa „9“	Zárubňa „TERMO“	Zárubňa „11“	Zárubňa „9“	Zárubňa „TERMO“
„80“	2015	825	2070	2075	908	923	2080	2050	2085	928	868	943
„90“	2015	925	2070	2075	1008	1023	2080	2050	2085	1028	968	1043
„100“	2015	1025	2070	2075	1108	1123	2080	2050	2085	1128	1068	1143
„110“	2015	1130	2070	2075	1213	1233	2080	2050	2085	1230	1170	1251
„120“	2015	1230	2070	2075	1313	1333	2080	2050	2085	1330	1270	1351
„130“	2015	1330	2070	2075	1413	1433	2080	2050	2085	1430	1370	1451
„140“	2015	1430	2070	2075	1513	1533	2080	2050	2085	1530	1470	1551
„80N“	2015	775	2070	2075	858	873	2080	2050	2085	878	818	893
„90N“	2015	875	2070	2075	958	973	2080	2050	2085	978	918	993
TERMO PRESTIGE												
„80“	2011	844	2097		965		2107			985		
„90“	2011	944	2097		1065		2107			1085		
„80N“	2011	794	2097		915		2107			935		
„90N“	2011	894	2097		1015		2107			1035		

pečiatka predajcu

84-242 Luzino, ul. Wielki Las
tel./fax 58 738 66 70

joanna.klarecka@wiked.pl

www.wiked.pl

WIKED



OCEĽOVÉ DVERE